

EXPRIT

RACING KART





EXPRIT

RACING KART

NOESIS S - MONOMARCIA / <i>DIRECT DRIVE</i>	4
THOOS S - MONOMARCIA / <i>DIRECT DRIVE</i>	4
NOESIS S - A MARCE / <i>GEARBOX</i>	5
THOOS S - A MARCE / <i>GEARBOX</i>	5
ROTAX DD2 - NOESIS S	6
ROTAX DD2 - THOOS S	6
NORDIX	7
MINI NEOS	8
MINI EXP	9
MINI KID	10
MICRO	10
IMPIANTI FRENANTI - <i>BRAKING SYSTEMS</i>	11
CERCHI - <i>WHEELS</i>	12
TELAJ NUDI - <i>BARE FRAMES</i>	12
VOLANTI - <i>STEERING WHEELS</i>	13
ADESIVI - <i>STICKERS</i>	14-17
ABBIGLIAMENTO - <i>CLOTHES</i>	18-19

In vigore dal - *Effective from* 01-01-2017

MONOMARCIA / DIRECT DRIVE

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
NOESIS S (D.30)	RACING	SA3	50x2	€ 3.960,00
	RACING	SA3/VO	50x2	€ 4.020,00
	RACING	BSD	50x2	€ 3.300,00
	RACING	BSD/VO	50x2	€ 3.360,00
Homologation CIK/FIA 48/CH/14				
THOOS S (D.32)	RACING	SA3	50x2	€ 3.960,00
	RACING	SA3/VO	50x2	€ 4.020,00
	RACING	BSD	50x2	€ 3.300,00
	RACING	BSD/VO	50x2	€ 3.360,00
Homologation CIK/FIA 12/CH/20				

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie monomarcia regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente. <i>CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for direct drive categories, adjustable in height both front and rear.</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	In dotazione sia posteriore che anteriore piatta. <i>Provided both rear and front flat.</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio <i>Magnesium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	HST con perno d.25mm <i>HST with d.25mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	- Solo posteriore BSD con disco 180x13 post. Oppure BSD/VO con disco post. 206x16mm - Posteriore e anteriore con leva al volante SA3 con disco 180x13mm oppure SA3/VO con disco post. 206x16mm <i>- Only rear BSD with 180x13 rear disc or BSD/VO with 206x16mm rear disc - Rear and front with SA3 steering wheel lever with 180x13mm disc or SA3/VO with 206x16mm rear disc</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili <i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>
CARENATURE BODYWORKS	M6 complete di paraurto post. in plastica (Omol. CIK-FIA) <i>M6 with stickers kit, complete with plastic rear bumper (CIK-FIA homolog.)</i>
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 <i>MXJ 130-212</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti mono pezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	In dotazione completi di culle marmitta da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with silencer cradles, to be specified when placing the order according to the engine used</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine. <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used.</i>

A MARCE / GEARBOX

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
NOESIS S (D.30)	RACING	BSS	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.000,00
	RACING	BSS/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.060,00
Homologation CIK/FIA 56/CH/14				
THOOS S (D.32)	RACING	BSS	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.000,00
	RACING	BSS/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.060,00
Homologation CIK/FIA 51/CH/14				

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCA BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie a marce, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente. <i>CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for shifter categories, adjustable in height both front and rear</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	In dotazione sia posteriore che anteriore piatta <i>Provided both rear and front flat</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio <i>Magnesium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	HST con perno d.25mm <i>HST with d.25mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Posteriore e anteriore BSS con disco post. 180x13mm oppure BSS/VO con disco post. 206x16mm <i>Rear and front BSS with 180x13mm rear disc or BSS/VO with 206x16mm rear disc</i>
LEVA CAMBIO GEAR LEVER	In acciaio completa di pomolo <i>In steel complete with knob</i>
LEVA FRIZIONE CLUTCH LEVER	In alluminio forgiata regolabile <i>Adjustable, in forged aluminium</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili <i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>
CARENATURE BODYWORKS	M6 complete di paraurto post. in plastica (Omol. CIK-FIA) <i>M6 with stickers kit, complete with plastic rear bumper (CIK-FIA homol.)</i>
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 <i>MXJ 130-212</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	A striscia specifico per motori con cambio <i>"Stripe type", specific for shifter engines</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	In dotazione , culle marmitta non comprese <i>Provided without silencer cradles</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Non fornita in dotazione <i>Not provided as equipment</i>

ROTAX DD2

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
NOESIS S (D.30)	RACING	BSS	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.626,00
	RACING	BSS/VO	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.686,00
APPROVED BY BRP-POWERTRAIN				
THOOS S (D.32)	RACING	BSS	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.626,00
	RACING	BSS/VO	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.686,00
APPROVED BY BRP-POWERTRAIN				

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo approvata "BRP Powertrain" specificamente studiata per la categoria DD2, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>"BRP Powertrain" approved chrome steel, specifically studied for DD2 category, adjustable in height both front and rear</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	In dotazione sia posteriore che anteriore piatta. <i>Provided both rear and front flat.</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio <i>Magnesium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	HST con perno d.25mm <i>HST with d.25mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Posteriore e anteriore BSS con disco post. 180x13mm oppure BSS/VO con disco post. 206x16mm <i>Rear and front BSS with 180x13mm rear disc or BSS/VO with 206x16mm rear disc</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili <i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>
CARENATURE BODYWORKS	M6 con kit adesivi , paraurto posteriore non incluso <i>M6 with stickers kit, rear bumper not included</i>
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°,4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°,4°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 <i>MXJ 130-212</i>

MONOMARCIA / DIRECT DRIVE

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
NORDIX	MAG	BSM	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 1.975,00
	BASIC	BSM	Ø 30 x 960 mm Type N	€ 1.930,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCHA BARE FRAME	D.28 passo 1010mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 1010mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore tonda <i>Round front</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio (versione per assale d.30) Magnesio (versione per assale d.40) <i>Aluminium (version for d.30 axle)</i> <i>Magnesium (version for d.40 axle)</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche complete di uniball d.8 <i>With d.8 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	BST con perno d.17mm <i>BST with d.17mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM (versione per assale d.30) BSM con disco ventilato 180x13 (versione per assale d.40) <i>BSM (version for d.30 axle)</i> <i>BSM with 180x13 ventilated disc (version for d.40 axle)</i>
PEDALI PEDALS	Pedali in acciaio <i>Pedals in steel</i>
CARENATURE BODYWORKS	M4 con kit adesivi complete di paraurto posteriore in plastica <i>M4 with stickers kit complete with plastic rear bumper</i>
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°,4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°,4°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXP 120-180/130-180/130-212 <i>AXP 120-180/130-180/130-212</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti monopezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla. <i>Provided complete with cradle</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used</i>

MINI KART

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
MINI NEOS HOMOLOGATION ACI/CSAI	BASIC	BSM	Ø 30 x 960 mm Type N	€ 2.070,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCA BARE FRAME	D.28 passo 950mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 950mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	NEOS con perno d.17mm <i>NEOS with d.17mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM2 <i>BSM2</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio <i>Aluminium footrest, pedals in steel</i>
CARENATURE BODYWORKS	M5 con adesivi complete di paraurto posteriore in plastica <i>M5 with stickers complete with plastic rear bumper</i>
SEDILE SEAT	Mini(misure 1°, 2°) <i>Mini (sizes 1°, 2°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXJ 110-145 o 110-130 <i>AXJ 110-145 or 110-130</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo <i>Integral complete</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla. <i>Provided complete with cradle</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used</i>

MINI KART

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
MINI EXP	BASIC	BSM	Ø 30 x 960 mm Type N	€ 1.950,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCA BARE FRAME	D.28 passo 900mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 900mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche dotate di uniball integrato d.8, fusello con vite D.8mm <i>With d.8 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	BST con perno d.17mm <i>BST with d.17mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM <i>BSM</i>
CARENATURE BODYWORKS	Musetto e portanumero M5 – carenature panda con kit adesivi completo di paraurto post. in plastica <i>M5 front fairing and front spoiler – panda bodyworks with stickers kit complete with plastic rear bumper</i>
SEDILE SEAT	Mini(misure 1°, 2°) <i>Mini (sizes 1°, 2°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXP 110-145 o 110-130 <i>AXP 110-145 or 110-130</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo <i>Integral complete</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla. <i>Provided complete with cradle</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used</i>

BABY KART

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
MINI KID	BASIC	BSM/MK	Ø 30 x 960 mm Type N	€ 1.870,00
	READY TO GO	BSM/MK	Ø 30 x 960 mm Type N	€ 2.880,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	D.28 passo 900mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 900mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche complete di uniball d.8 <i>with d.8 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	Micro con perno d.17mm <i>Micro with d.17mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	Mini kid specifico d.300mm <i>Mini kid specific d.300mm</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM/MK <i>BSM/MK</i>
PEDALI PEDALS	Fornito con pedaliera regolabile di serie adattabile per piloti dai 5 ai 9 anni <i>Provided with rudder pedals, adjustable for drivers from 5 to 9 years old</i>
CARENATURE BODYWORKS	Musetto e portanumero M5 – carenature panda con kit adesivi completo di paraurto post. in plastica <i>M5 front fairing and front spoiler- panda bodyworks with stickers complete with plastic rear bumper</i>
SEDILE SEAT	fondo piatto micro montato su supporti scorrevoli <i>micro flat bottom mounted on sliding supports</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXP 110-145 <i>AXP 110-145</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo <i>Integral complete</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla. <i>Provided complete with cradle</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Mini kid completa di cavalotti <i>Mini kid complete with brackets</i>
MOTORE(VERSIONE READY TO GO) ENGINE (READY TO GO VERSION)	VORTEX KID-ROK 50cc <i>VORTEX KID-ROK 50cc</i>
GOMME(VERSIONE READY TO GO) TYRES (READY TO GO VERSION)	Bridgestone YJL 4.0-5.0 <i>Bridgestone YJL 4.0-5.0</i>

MICRO

BASIC

MEC.

Ø 25P

€ 1.220,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Passo 800mm in acciaio Cr-Mo <i>800mm wheelbase in chrome steel</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>
FUSELLI STUB AXLES	Micro con perno d.17mm <i>Micro with d.17mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	Micro <i>Micro</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Meccanico <i>Mechanical</i>
PEDALI PEDALS	Pedali regolabili <i>Adjustable pedals</i>
CARENATURE BODYWORKS	Micro <i>Micro</i>
SEDILE SEAT	Micro <i>Micro</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXP 110-130 <i>AXP 110-130</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Non fornita in dotazione <i>Not provided as equipment</i>

IMPIANTI FRENANTI - BRAKING SYSTEMS

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DISCO DISK	OMOL. HOMOL.
SA3	Impianto frenante, anteriore e posteriore, idraulico in Ergal ricavato dal pieno con sistema di recupero corsa agente sulle ruote anteriori con pinza a 4 pistoncini comandata a mano ed equipaggiato con nuovi dischi freno anteriori di 4mm di spessore. L'impianto frenante posteriore prevede l'utilizzo di una doppia pompa monopezzo comandata a pedale con pinza freno a 2 pistoncini e disco autoventilante da Ø 180 mm, con possibilità di montaggio del disco opzionale da Ø 206 mm (SA3/VO). Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio.	ANT./FRONT Ø 140 mm Spess./thick 4mm POST./REAR Ø 180 mm	47/FR/14 SA3
	<i>Front and rear hydraulic self-adjusting brake system made in machined Ergal alloy. 4 pistons front calliper with hand control and equipped with new front disks 4mm thick. Double one-piece brake pump rear brake system with pedal control and a 2 pistons calliper and a Ø 180 mm disk, with the possibility to mount the optional Ø 206 mm disk (SA3/VO). Aeronautical brake tubes covered with steel link.</i>	ANT./FRONT Ø 140 mm POST./REAR Ø 206 mm	47/FR/14 SA3/VO
BSD	Impianto frenante, posteriore, idraulico con pinza forgiata in Ergal e sistema di recupero corsa, a doppia pompa comandata a pedale. Pinza freno posteriore a 2 pistoncini e disco autoventilante da Ø 180 mm, con possibilità di montaggio del disco opzionale da Ø 206 mm. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio.	POST./REAR Ø 180 mm	14/FR/20 BSD
	<i>Rear hydraulic self-adjusting brake system with rear caliper made in machined forged Ergal alloy. Double pump with pedal control. 2 pistons rear calliper with Ø 180 mm disc, with the possibility to mount the optional Ø 206 mm disk. Aeronautical brake tubes covered with steel link.</i>	POST./REAR Ø 206 mm	14/FR/20 BSD/VO
BSS	Impianto frenante anteriore e posteriore, idraulico in Ergal ricavato dal pieno con sistema di recupero corsa, a doppia pompa comandata a pedale agente simultaneamente sia sulle ruote anteriori che quelle posteriori. Pinze freno anteriori a 4 pistoncini con dischi autoventilanti da Ø 140 mm. Pinza freno posteriore a 2 pistoncini e disco autoventilante da Ø 180 mm, con possibilità di montaggio del disco opzionale da Ø 206 mm. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio.	ANT./FRONT Ø 140 mm POST./REAR Ø 180 mm	13/FR/20 BSS
	<i>Front and rear hydraulic self-adjusting brake system made in machined Ergal alloy. Double pump with pedal control, working simultaneously both on front and rear wheels. 4 pistons front calliper with Ø 140 mm disk. 2 pistons rear calliper with Ø 180 mm disc, with the possibility to mount the optional Ø 206 mm disk. Aeronautical brake tubes covered with steel link.</i>	ANT./FRONT Ø 140 mm POST./REAR Ø 206 mm	13/FR/20 BSS/VO
BSM/MK	Impianto frenante idraulico posteriore a doppia pompa comandata a pedale con pinza a 2 pistoncini e disco in acciaio Ø 180 mm o Ø 206 mm, che permette una riduzione del peso e una maggiore dispersione del calore. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio. Rear hydraulic brake system, double pump with pedal control, 2 pistons caliper and Ø 180 mm or Ø 206 mm steel disk, which allows a weight decrease and a higher heatloss. Aeronautical brake tubes covered with steel link.	POST./REAR Ø 180 mm	08/FR/14 BSM
BSM2	Impianto frenante idraulico posteriore con pompa monopezzo comandata a pedale con pinza a 2 pistoncini e disco in acciaio Ø 180 mm, che permette una riduzione del peso e una maggiore dispersione del calore. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio. Rear hydraulic brake system, one pieces pump with pedal control, 2 pistons caliper and Ø 180 mm steel disk, which allows a weight decrease and a higher heatloss. Aeronautical brake tubes covered with steel link	POST./REAR Ø 180 mm	08/FR/20 BSM2

TELAI NUDI – BARE FRAMES



COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
0001.00H/17	Telaio nudo OK Noesis S	<i>OK Noesis S bare frame</i>	1.450,00
0001.00J/17	Telaio nudo KZ Noesis S	<i>KZ Noesis S bare frame</i>	1.450,00
0001.00IB/17	Telaio nudo OK Thoos S	<i>OK Thoos S bare frame</i>	1.450,00
0001.00LB/17	Telaio nudo KZ Thoos S	<i>KZ Thoos S bare frame</i>	1.450,00
0001.00HDD2/17	Telaio nudo DD2 Noesis S	<i>DD2 Noesis S bare frame</i>	1.450,00
0001.ELDD2/17	Telaio nudo DD2 Thoos S	<i>DD2 Thoos S bare frame</i>	1.450,00
0001.FAEEXP2	Telaio nudo Exprit Nordix d.30	<i>Exprit Nordix d.30 bare frame</i>	950,00
0001.FE03	Telaio nudo Exprit Nordix d.40	<i>Exprit Nordix d.40 bare frame</i>	950,00
0001.FEFIK6	Telaio nudo Exprit Rookie om. ACI/CSAI	<i>Exprit Rookie ACI/CSAI bare frame</i>	950,00
0001.FEEXP6	Telaio nudo Exprit Rocky EXP	<i>Exprit Rocky EXP bare frame</i>	950,00
0001.FENS	Telaio nudo Mini NEOS	<i>Mini NEOS bare frame</i>	950,00
0001.EBE	Telaio nudo Exprit Micro	<i>Exprit Micro bare frame</i>	650,00

VOLANTI - STEERING WHEELS



RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
A	0083.A0	Volante 3 fori per Micro	3 holes steering wheel for Micro	73,00
B	0083.UE	Volante a 4 razze per Mini Kart	4 spokes steering wheel for Mini Kart	170,00
C	0083.EA	Volante a 3 razze in alcantara	3 spokes steering wheel covered with alcantara	145,00
D	0083.DEX	Volante a 4 razze	4 spokes steering wheel	175,00





EXPRIT





OK-KZ Chassis



Standard Chassis



Nordix




Neos



RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
		ADESIVI	STICKERS	
A	0307.I0EA	Set adesivi carenature M6	<i>M6 bodyworks' stickers kit</i>	145,00
B	0072.XE17	Adesivo pianale	<i>Floor-plate's sticker</i>	44,00
C	0073.XBEEA	Adesivi serbatoio 8,5 Lt.	<i>8,5 Lt. fuel tank stickers</i>	28,00
D	0307.HAE	Set adesivi carenature M4	<i>M4 bodyworks' sticker kit</i>	145,00
E	0073.XEDE	Adesivi serbatoio 3 Lt.	<i>3 Lt. fuel tank stickers</i>	28,00
F	0307.BDEE	Set adesivi carenature M5	<i>M5 bodyworks' sticker kit</i>	115,00
G	0072.YENS	Adesivo pianale NEOS	<i>NEOS floor-plate's sticker</i>	44,00

EXPRIT

Mini EXP-Rookie



RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
		ADESIVI	STICKERS	
A	0307.BDEE	Set adesivi carenature Rocky EXP	<i>Rocky EXP bodyworks' stickers kit</i>	115,00
B	0072.XE17	Adesivo pianale Mini EXP	<i>Mini EXP floor-plate's sticker</i>	44,00
C	0073.XEDE	Adesivi serbatoio 3 Lt.	<i>3 Lt. fuel tank stickers</i>	28,00
D	0308.00	Numero Adesivo	<i>Sticky number</i>	0,75
E	0069.A0	Tabella portanumero adesiva PVC	<i>PVC sticky number-plate</i>	1,00
F	0069.B0	Tabella portanumero adesiva cristallo	<i>Crystal sticky number-plate</i>	2,00
G	0151.C0E	Carrello porta kart	<i>Kart trolley</i>	420,00

EXPRIT



Rif.	Cod.	Descrizione	Description	€
	OF3010T	ABBIGLIAMENTO	CLOTHES	
A	0168.EH	Tuta pilota omologata Taglie: dalla 120 alla 160 e dalla 42 alla 58	Homologated driver overall Sizes: from 120 to 160 and from 42 to 58	485,00
B	0166.EA	Berretta in lana	Wool Hat	12,00
C	0181.D	Pantalone OTK Taglie: dalla 38 alla 56	OTK trousers Sizes: from 38 to 56	57,00
D	0180.D	Bermuda OTK Taglie: dalla 38 alla 56	OTK bermudas Sizes: from 38 to 56	49,00
E	0177.00	Sottocasco bianco	White under helmet	26,00
F	0177.A0	Sottocasco nero	Black under helmet	26,00
G	0169.0	Maglia sottotuta estiva Taglie S, M, XL	Summer undersuit T-shirt Sizes S, M, XL	39,00
H	0169.A	Maglia sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL	Winter undersuit T-shirt Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL	62,00
I	0169.KB	Pantalone sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL	Winter undersuit trousers Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL	52,00
J	0170.0	Guanti pilota Taglie dalla XS alla XL	Driver gloves sizes from XS to XL	94,00
K	0171.0	Scarpe pilota Taglie dalla 37 alla 46	Driver Shoes Sizes from 37 to 46	199,00
L	0168.AB	Tuta pilota pioggia Taglie: dalla XS alla XXL	Driver's rain overall Sizes: from XS to XXL	49,00
M	0176.00	Grembiule Meccanico	Professional Apron	35,00
N	0175.0	Poncho Antipioggia Taglie S/M e L/XL	Waterproof Coat Sizes S/M and L/XL	78,00
O	0152.EXA	Telo Coprikart	Kart Cover	95,00





expritkart.com