

A large, stylized graphic in the background, resembling a stylized 'X' or a racing track layout. It features orange and blue geometric shapes with white outlines, set against a light blue background.

EXPRIT
RACING KART

EXPRIT

RACING KART

NOESIS R - Monomarcia / <i>Direct Drive</i>	4
THOOS R - Monomarcia / <i>Direct Drive</i>	4
NOESIS R - Shifter	5
THOOS R - Shifter	5
NOESIS R - Rotax DD2	6
THOOS R - Rotax DD2	6
MINI ROOKIE EV - Mini Kart	7
MINI NEOS - Mini Kart	8
MINI EXP - Mini Kart	9
MINI KID - Baby Kart	10
MICRO - Baby Kart	10
IMPIANTI FRENANTI - <i>BRAKING SYSTEMS</i>	11
CERCHI - <i>WHEELS</i>	12
TELAJ NUDI - <i>BARE FRAMES</i>	12
VOLANTI - <i>STEERING WHEELS</i>	13
ADESIVI - <i>STICKERS</i>	14-17
ABBIGLIAMENTO - <i>CLOTHES</i>	18-19

* Prezzi da intendersi Ex-Works, iva esclusa - * Prices Ex-Works, taxes excluded

Direct Drive

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO* PRICE*
NOESIS R (D.30)	RACING	BSD	Ø 50 x 1.030 mm Type N	□ 3.500,00
	RACING	BSD/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	□ 3.560,00
HOMOLOGATION CIK/FIA 49/CH/14				
THOOS R (D.32)	RACING	BSD	Ø 50 x 1.030 mm Type N	□ 3.500,00
	RACING	BSD/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	□ 3.560,00
HOMOLOGATION CIK/FIA 50/CH/14				

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie monomarcia regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for direct drive categories, adjustable in height both front and rear.</i>			
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional <i>Provided front flat, rear optional</i>			
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio <i>Magnesium</i>			
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washersBARE FRAME</i>			
FUSELLI STUB AXLES	HST CON PERNO D.25mm <i>HST with d.25mm pin</i>			
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con innovativo rivestimento HGS <i>4 spokes with new HGS covering</i>			
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSD con disco 180x13 post. oppure BSD/VO con disco post. 206x16mm <i>Only rear BSD with 180x13 rear disc or BSD/VO with 206x16mm rear discBARE FRAME</i>			
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili <i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>			
CARENATURE BODYWORKS	Carene e musetto M6, portanumero M7 completi di adesivi e paraurto posteriore in plastica (Omol. CIK-FIA) <i>M6 and front spoiler M7 complete with stickers kit and plastic rear bumper (CIK-FIA homol.)</i>			
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°,4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°,4°)</i>			
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 <i>MXJ 130-212</i>			
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti mono pezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>			
PIANALE FLOOR-PLATE	Integrale <i>Integral</i>			
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	In dotazione completi di culle marmitta da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with silencer cradles, to be specified when placing the order according to the engine used</i>			
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine. <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used.</i>			

Shifter

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO* PRICE*
NOESIS R (D.30) HOMOLOGATION CIK/FIA 49/CH/14	RACING	BSS	Ø 50 x 1.030 mm Type N	□ 4.240,00
	RACING	BSS/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	□ 4.300,00
THOOS R (D.32) HOMOLOGATION CIK/FIA 50/CH/14	RACING	BSS	Ø 50 x 1.030 mm Type N	□ 4.240,00
	RACING	BSS/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	□ 4.300,00
SPECIFICHE / SPECIFICATIONS				
SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie a marce, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente. <i>CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for shifter categories, adjustable in height both front and rear</i>			
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional <i>Provided front flat, rear optional</i>			
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio <i>Magnesium</i>			
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers BARE FRAME</i>			
FUSELLI STUB AXLES	HST CON PERNO D.25mm <i>HST with d.25mm pin</i>			
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con innovativo rivestimento HGS <i>4 spokes with new HGS covering</i>			
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Posteriore e anteriore BSS con disco post. 180x13mm oppure BSS/VO con disco post. 206x16mm <i>Rear and front BSS with 180x13mm rear disc or BSS/VO with 206x16mm rear disc</i>			
LEVA CAMBIO GEAR LEVER	In acciaio completa di pomolo <i>In steel complete with knob</i>			
LEVA FRIZIONE CLUTCH LEVER	In alluminio forgiata regolabile <i>Adjustable, in forged aluminium</i>			
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili <i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>			
CARENATURE BODYWORKS	Carene e musetto M6, portanumero M7 completi di adesivi e paraurto posteriore in plastica (Omol. CIK-FIA) <i>M6 and front spoiler M7 complete with stickers kit and plastic rear bumper (CIK-FIA homolog.)</i>			
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>			
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 <i>MXJ 130-212</i>			
PARACATENA CHAIN GUARD	A striscia specifico per motori con cambio "Stripe type", specific for shifter engines			
PIANALE FLOOR-PLATE	Integrale <i>Integral</i>			
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	In dotazione, culle marmitta non comprese <i>Provided without silencer cradles</i>			
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Non fornita in dotazione <i>Not provided as equipment</i>			

Rotax DD2

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
NOESIS R (D.30)	RACING	BSS	Ø 40 x 1.060 mm Type N	□ 3.850,00
	RACING	BSS/VO	Ø 40 x 1.060 mm Type N	□ 3.910,00
APPROVED BY BRP-POWERTRAIN				
THOOS R (D.32)	RACING	BSS	Ø 40 x 1.060 mm Type N	□ 3.850,00
	RACING	BSS/VO	Ø 40 x 1.060 mm Type N	□ 3.910,00
APPROVED BY BRP-POWERTRAIN				

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo approvata "BRP Powertrain" specificamente studiata per la categoria DD2, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>"BRP Powertrain" approved chrome steel, specifically studied for DD2 category, adjustable in height both front and rear</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional <i>Provided front flat, rear optional</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio <i>Magnesium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers BARE FRAME</i>
FUSELLI STUB AXLES	HST CON PERNO D.25mm <i>HST with d.25mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con innovativo rivestimento HGS <i>4 spokes with new HGS covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Posteriore e anteriore BSS con disco post. 180x13mm oppure BSS/VO con disco post. 206x16mm <i>Rear and front BSS with 180x13mm rear disc or BSS/VO with 206x16mm rear disc</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili <i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>
CARENATURE BODYWORKS	Carene e musetto M6, portanumero M7 completi di adesivi <i>M6 and front spoiler M7 complete with stickers kit</i>
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 <i>MXJ 130-212</i>
PIANALE FLOOR-PLATE	Integrale <i>Integral</i>

Mini Kart

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
------------------	---------------------	----------------	----------------	-----------------

MINI ROOKIE EV

HOMOLOGATION ACI/CSAI 12/CH/14

BASIC

BSM4

Ø 30 x 960 mm
Type O

□ 2.280,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCA BARE FRAME	D.28 passo 950mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 950mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional <i>Provided front flat, rear optional</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche complete di uniball d.8 <i>With d.8 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	MSH-L con perno D.17 <i>MSH-L with d.17mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM4 con disco ventilato 160x10mm <i>BSM4 with 160x10 ventilated disc</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio <i>Adjustable footrest and pedals in steel</i>
CARENATURE BODYWORKS	M5 con kit adesivi complete di paraurto posteriore in plastica <i>M5 with stickers kit complete with plastic rear bumper</i>
SEDILE SEAT	Mini in vetroresina fondo piatto (misure 1°, 2°) <i>Mini in fiberglass with flat bottom (sizes 1°, 2°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXJ 110-145 o 110-130 <i>AXJ 110-145 or 110-130</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti mono pezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla. <i>Provided complete with cradle</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used</i>

Mini Kart

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
------------------	---------------------	----------------	----------------	-----------------

MINI NEOS

HOMOLOGATION ACI/CSAI 18/CH/20

BASIC

BSM2

Ø 30 x 960 mm
Type N

□ 2.070,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCA BARE FRAME	D.28 passo 950mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 950mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche complete di uniball d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	NEOS con perno d.17mm <i>NEOS with d.17mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM2 <i>BSM2</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio <i>Aluminium footrest, pedals in steel</i>
CARENATURE BODYWORKS	M5 con kit adesivi complete di paraurto posteriore in plastica <i>M5 with stickers kit complete with plastic rear bumper</i>
SEDILE SEAT	Mini in vetroresina fondo piatto (misure 1°, 2°) <i>Mini in fiberglass with flat bottom (sizes 1°, 2°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXJ 110-145 o 110-130 <i>AXJ 110-145 or 110-130</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti monopezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla <i>Provided complete with cradle</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used</i>

Mini Kart

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
------------------	---------------------	----------------	----------------	-----------------

MINI EXP

BASIC

BSM

Ø 30 x 960 mm
Type N

□ 1.960,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	D.28 passo 900mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 900mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato, fusello con vite D.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	BST con perno d.17 mm <i>BST with d.17 mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM2 <i>BSM2</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio <i>Aluminium footrest, pedals in steel</i>
CARENATURE BODYWORKS	Musetto e portanumero M5 – carenature panda con kit adesivi completo di paraurto post. in plastica <i>M5 front fairing and front spoiler – panda bodyworks with stickers kit complete with plastic rear bumper</i>
SEDILE SEAT	Mini in vetroresina fondo piatto (misure 1°, 2°) <i>Mini in fiberglass with flat bottom (sizes 1°, 2°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXP 110-145 o 110-130 <i>AXP 110-145 or 110-130</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti mono pezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla. <i>Provided complete with cradle</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used</i>

Baby Kart

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
MINI KID	BASIC	BSM/MK	Ø 30 x 960 mm Type N	□ 1.960,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCA BARE FRAME	D.28 passo 900mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 900mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>			
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>			
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche complete di uniball d.8 <i>with d.8 incorporated uniball eccentric washers</i>			
FUSELLI STUB AXLES	MICRO con perno d.17mm <i>MICRO with d.17mm pin</i>			
VOLANTE STEERING WHEEL	Mini kid specifico d.300mm <i>Mini kid specific d.300mm</i>			
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM/MK <i>BSM/MK</i>			
PEDALI PEDALS	Fornito con pedaliera regolabile di serie adattabile per piloti dai 5 ai 9 anni <i>Provided with rudder pedals, adjustable for drivers from 5 to 9 years old</i>			
CARENATURE BODYWORKS	Musetto e portanumero M5 – carenature panda con kit adesivi completo di paraurto post. in plastica <i>M5 front fairing and front spoiler– panda bodyworks with stickers complete with plastic rear bumper</i>			
SEDILE SEAT	Mini in vetroresina fondo piatto montato su supporti scorrevoli (misure 1°, 2°) <i>Mini in fiberglass with flat bottom mounted on sliding supports (sizes 1°, 2°)</i>			
SET CERCHI WHEELS SET	AXJ 110-145 <i>AXJ 110-145</i>			
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti monopezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>			
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla <i>Provided complete with cradle</i>			
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Mini KID completa di cavallotti <i>Mini KID complete with brackets</i>			
MOTORE(VERSIONE READY TO GO) ENGINE (READY TO GO VERSION)	Vortex Kid Rok 50cc <i>Vortex Kid Rok 50cc</i>			
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Mini KID completa di cavallotti <i>Mini Kid complete with brackets</i>			
GOMME(VERSIONE READY TO GO) TYRES (READY TO GO VERSION)	Bridgestone YJL 4.0-5.0 <i>Bridgestone YJL 4.0-5.0</i>			

MICRO

BASIC

MEC.

Ø 25P

□ 1.300,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCA BARE FRAME	Passo 800mm in acciaio Cr-Mo <i>800mm wheelbase in chrome steel</i>			
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>			
FUSELLI STUB AXLES	Micro con perno d.17mm <i>Micro with d.17mm pin</i>			
VOLANTE STEERING WHEEL	Micro <i>Micro</i>			
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Meccanico <i>Mechanical</i>			
PEDALI PEDALS	Pedali regolabili <i>Adjustable pedals</i>			
CARENATURE BODYWORKS	Micro <i>Micro</i>			
SEDILE SEAT	Micro <i>Micro</i>			
SET CERCHI WHEELS SET	AXP 110-130 <i>AXP 110-130</i>			
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Non fornita in dotazione <i>Not provided as equipment</i>			

Impianti Frenanti - Braking Systems

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DISCO DISK	OMOL. HOMOL.
BSD	Impianto frenante, posteriore, idraulico con pinza forgiata in Ergal e sistema di recupero corsa, a doppia pompa comandata a pedale. Pinza freno posteriore a 2 pistoncini e disco autoventilante da Ø 180 mm, con possibilità di montaggio del disco opzionale da Ø 206 mm. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio.	POST./REAR Ø 180 mm	14/FR/20 BSD
	<i>Rear hydraulic self-adjusting brake system with rear caliper made in machined forged Ergal alloy. Double pump with pedal control. 2 pistons rear calliper with Ø180 mm disc, with the possibility to mount the optional Ø 206 mm disk. Aeronautical brake tubes covered with steel link.</i>	POST./REAR Ø 206 mm	14/FR/20 BSD/VO
BSS	Impianto frenante anteriore e posteriore, idraulico in Ergal ricavato dal pieno con sistema di recupero corsa, a doppia pompa comandata a pedale agente simultaneamente sia sulle ruote anteriori che quelle posteriori. Pinze freno anteriori a 4 pistoncini con dischi autoventilanti da Ø 140 mm. Pinza freno posteriore a 2 pistoncini e disco autoventilante da Ø 180 mm, con possibilità di montaggio del disco opzionale da Ø 206 mm. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio.	ANT./FRONT Ø 140 mm POST./REAR Ø 180 mm	13/FR/20 BSS
	<i>Front and rear hydraulic self-adjusting brake system made in machined Ergal alloy. Double pump with pedal control, working simultaneously both on front and rear wheels. 4 pistons front calliper with Ø 140 mm disk. 2 pistons rear calliper with Ø180 mm disc, with the possibility to mount the optional Ø 206 mm disk. Aeronautical brake tubes covered with steel link.</i>	ANT./FRONT Ø 140 mm POST./REAR Ø 206 mm	13/FR/20 BSS/VO
BSM/MK	Impianto frenante idraulico posteriore a doppia pompa comandata a pedale con pinza a 2 pistoncini e disco in acciaio Ø 180 mm o Ø 206 mm, che permette una riduzione del peso e una maggiore dispersione del calore. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio.	POST./REAR Ø 180 mm	08/FR/14 BSM
	<i>Rear hydraulic brake system, double pump with pedal control, 2 pistons caliper and Ø 180 mm or Ø 206 mm steel disk, which allows a weight decrease and a higher heat-loss. Aeronautical brake tubes covered with steel link.</i>		
BSM2	Impianto frenante idraulico posteriore con pompa monopezzo comandata a pedale con pinza a 2 pistoncini e disco in acciaio Ø 180 mm, che permette una riduzione del peso e una maggiore dispersione del calore. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio.	POST./REAR Ø 180 mm	08/FR/20 BSM2
	<i>Rear hydraulic brake system, one pieces pump with pedal control, 2 pistons caliper and Ø 180 mm steel disk, which allows a weight decrease and a higher heatloss. Aeronautical brake tubes covered with steel link</i>		
BSM4	Impianto frenante idraulico posteriore a compensazione automatica del consumo di pastiglie. Pompa freno monopezzo in ergal con comando a pedale. Trattamento di indurimento superficiale antiusura. Pinza freno monoblocco in ergal a 4 pistoncini con trattamento di indurimento superficiale antiusura. Disco freno autoventilato 160x10mm Tubi freno con rivestimento in maglia di acciaio di tipo aeronautico.	POST./REAR Ø 160 mm	08/FR/14 01/FR-VO/20
	<i>Rear hydraulic braking system with automatic compensation of brake pads consumption. One-piece brake pump in Ergal with pedal control. Anti-wear surface hardening treatment. 4 pistons one-piece brake calliper in Ergal with anti-wear surface hardening treatment. Self-ventilated brake disc 160x10mm. Aeronautical brake tubes covered with steel link.</i>		

Telai nudi – Bare frames




COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
0001.00H/19	Telaio nudo OK NOESIS R	OK NOESIS R bare frame	1.500,00
0001.00J/19	Telaio nudo KZ NOESIS R	KZ NOESIS R bare frame	1.550,00
0001.00IB/19	Telaio nudo OK THOOS R	OK THOOS R bare frame	1.500,00
0001.00LB/19	Telaio nudo KZ THOOS R	KZ THOOS R bare frame	1.550,00
0001.00HDD2/19	Telaio nudo DD2 NOESIS R	DD2 NOESIS R bare frame	1.500,00
0001.ELDD2/19	Telaio nudo DD2 THOOS R	DD2 THOOS R bare frame	1.500,00
0001.FEFIK9	Telaio nudo Rookie EV	Rookie EV bare frame	950,00
0001.FEEXP6	Telaio nudo Rocky EXP	Rocky EXP bare frame	950,00
0001.FENS	Telaio nudo Mini NEOS	Mini NEOS bare frame	950,00
0001.FEMHF	Telaio nudo Mini KID	Mini KID bare frame	950,00
0001.EBE	Telaio nudo Micro	Micro bare frame	650,00

Volanti – Steering wheels



RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
A	0083.A0	Volante 3 fori per Micro	3 holes steering wheel for Micro	73,00
B	0083.UE	Volante a 4 razze per Mini Kart	4 spokes steering wheel for Mini Kart	170,00
C	0083.DE	Volante a 4 razze H.G.	4 spokes H.G. steering wheel	175,00
D	0083.EE	Volante a 4 razze H.G.S.	4 spokes H.G.S. steering wheel	185,00



PRICE LIST



OK-KZ Chassis




Rookie EV / Rocky EXP

Adesivi - Stickers

RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
A	0307.J0E	Set adesivi carenature M6 + M7	M6 + M7 bodyworks' stickers kit	145,00
B	0072.XE17B	Adesivo pianale	Floor-plate's sticker	45,00
C	0073.XBEFA	Adesivi serbatoio 8,5 Lt.	8,5 Lt. fuel tank stickers	28,00
D	0307.BDEE	Set adesivi carenature M5	M5 bodyworks' stickers kit	120,00
E	0072.YENS	Adesivo pianale Rookie	Rookie floor-plate's sticker	44,00
F	0073.XEDE	Adesivi serbatoio 3 Lt.	3 Lt. fuel tank stickers	28,00

Pianale completo di adesivo - Floor-plate complete with sticker

RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
	G.PIAN.EX19	Pianale AL OK completo di adesivo	OK floor-plate complete with sticker	129,00
	G.PIAN.KZEX19	Pianale AL R KZ completo di adesivo	KZ floor-plate complete with sticker	129,00
	G.PIAN.EXROEV	Pianale Rookie completo di adesivo	Rookie floor-plate complete with sticker	129,00



Adesivi - Stikers

RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
A	0308.00	Numero Adesivo	<i>Sticky number</i>	0,75
B	0069.A0	Tabella portanumero adesiva PVC	<i>PVC sticky number-plate</i>	1,00
C	0069.B0	Tabella portanumero adesiva cristallo	<i>Crystal sticky number-plate</i>	2,00
D	0151.C0E	Carrello porta kart	<i>Kart trolley</i>	425,00



Abbigliamento - Clothes

Rif.	Cod.	Descrizione	Description	€
A	0168.EI	Tuta pilota omologata Taglie: dalla 120 alla 160 e dalla 42 alla 58	Homologated driver overall Sizes: from 120 to 160 and from 42 to 58	485,00
B	0165.EE	T-shirt Taglie: dalla XS alla XXL	T-shirt Sizes: from XS to XXL	24,00
C	0163.EE	Felpa con Zip Taglie: dalla XS alla XXL	Sweater with zip Sizes: from XS to XXL	65,00
D	0160.EE	Pile Taglie: dalla XS alla XXL	Fleece: Sizes from XS to XXL	75,00
E	0164.ED	Giacca a vento Taglie: dalla XS alla XXL	Winter jacket Sizes: from XS to XXL	135,00
F	0166.ED	Cappellino	Cap	15,00
G	0166.EA	Berretta in lana	Wool Hat	12,00
H	0181.E	Pantalone OTK Taglie: dalla 38 alla 56	OTK trousers Sizes: from 38 to 56	57,00
I	0180.E	Bermuda OTK Taglie: dalla 38 alla 56	OTK bermudas Sizes: from 38 to 56	49,00
J	0177.00	Sottocasco bianco	White under helmet	27,50
K	0177.A0	Sottocasco nero	Black under helmet	27,50
L	0169.0	Maglia sottotuta estiva Taglie S, M, XL	Summer undersuit T-shirt Sizes S, M, XL	42,00
M	0169.A	Maglia sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL	Winter undersuit T-shirt Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL	62,00
N	0169.KB	Pantalone sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL	Winter undersuit trousers Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL	57,00
O	0170.0	Guanti pilota Taglie dalla XS alla XL	Driver gloves sizes from XS to XL	99,00
P	0171.0	Scarpe pilota Taglie dalla 37 alla 46	Driver Shoes Sizes from 37 to 46	199,00
Q	0168.AB	Tuta pilota pioggia Taglie: dalla 4XS alla XXL	Driver's rain overall Sizes: from 4XS to XXL	51,00
R	0176.00	Grembiule Meccanico	Professional Apron	38,00
S	0175.0	Poncho Antipioggia Taglie S/M e L/XL	Waterproof Coat Sizes S/M and L/XL	78,00
T	0167.DE	Zaino	Rucksack	86,00
U	0177.B0	Scaldacollo	Neck Warmer	13,00





expritkart.com