

REDSPEED

RACING KART





RX R - MONOMARCIA / <i>DIRECT DRIVE</i>	4
RS R - MONOMARCIA / <i>DIRECT DRIVE</i>	4
RX R - A MARCE / <i>GEARBOX</i>	5
RS R - A MARCE / <i>GEARBOX</i>	5
ROTAX DD2 - RX R	6
ROTAX DD2 - RS R	6
MINI ROOKIE EV	7
MINI NEOS	8
MINI EXP	9
MINI KID	10
MICRO	10
IMPIANTI FRENANTI - <i>BRAKING SYSTEMS</i>	11
TELAJ NUDI - <i>BARE FRAMES</i>	12
VOLANTI - <i>STEERING WHEELS</i>	13
ADESIVI E ACCESSORI - <i>STICKERS AND ACCESSORIES</i>	14-17
ABBIGLIAMENTO - <i>CLOTHES</i>	18-19

* Prezzi da intendersi Ex-Works, iva esclusa - * *Prices Ex-Works, taxes excluded*

PRICE LIST

Direct Drive

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO* PRICE*
RX R (D.30)	RACING	BSD	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 3.500,00
Homologation CIK-FIA 012/CH/99	RACING	BSD/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 3.560,00
RS R (D.32)	RACING	BSD	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 3.500,00
Homologation CIK-FIA 012/CH/58	RACING	BSD/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 3.560,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie monomarcia regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for direct drive categories, adjustable in height both front and rear.</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional <i>Provided front flat, rear optional</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio <i>Magnesium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washersBARE FRAME</i>
FUSELLI STUB AXLES	HST CON PERNO D.25mm <i>HST with d.25mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con innovativo rivestimento HGS <i>4 spokes with new HGS covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSD con disco 180x13 post. oppure BSD/VO con disco post. 206x16mm <i>Only rear BSD with 180x13 rear disc or BSD/VO with 206x16mm rear discBARE FRAME</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili <i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>
CARENATURE BODYWORKS	Carene e musetto M6, portanumero M7 completi di adesivi e paraurto posteriore in plastica (Omol. CIK-FIA) <i>M6 and front spoiler M7 complete with stickers kit and plastic rear bumper (CIK-FIA homol.)</i>
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°,4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°,4°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 <i>MXJ 130-212</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti monopezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
PIANALE FLOOR-PLATE	Integrale <i>Integral</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	In dotazione completi di culle marmitta da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with silencer cradles, to be specified when placing the order according to the engine used</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine. <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used.</i>

PRICE LIST

Shifter

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO* PRICE*
RX R (D.30)	RACING	BSS	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.240,00
Homologation CIK-FIA 012/CH/99	RACING	BSS/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.300,00
RS R (D.32)	RACING	BSS	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.240,00
Homologation CIK-FIA 012/CH/58	RACING	BSS/VO	Ø 50 x 1.030 mm Type N	€ 4.300,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie a marce, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente. <i>CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for shifter categories, adjustable in height both front and rear</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional <i>Provided front flat, rear optional</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio <i>Magnesium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers BARE FRAME</i>
FUSELLI STUB AXLES	HST CON PERNO D.25mm <i>HST with d.25mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con innovativo rivestimento HGS <i>4 spokes with new HGS covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Posteriore e anteriore BSS con disco post. 180x13mm oppure BSS/VO con disco post. 206x16mm <i>Rear and front BSS with 180x13mm rear disc or BSS/VO with 206x16mm rear disc</i>
LEVA CAMBIO GEAR LEVER	In acciaio completa di pomolo <i>In steel complete with knob</i>
LEVA FRIZIONE CLUTCH LEVER	In alluminio forgiata regolabile <i>Adjustable, in forged aluminium</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili <i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>
CARENATURE BODYWORKS	Carene e musetto M6, portanumero M7 completi di adesivi e paraurto posteriore in plastica (Omol. CIK-FIA) <i>M6 and front spoiler M7 complete with stickers kit and plastic rear bumper (CIK-FIA homolog.)</i>
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 <i>MXJ 130-212</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	A striscia specifico per motori con cambio "Stripe type", specific for shifter engines
PIANALE FLOOR-PLATE	Integrale <i>Integral</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	In dotazione, culle marmitta non comprese <i>Provided without silencer cradles</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Non fornita in dotazione <i>Not provided as equipment</i>

PRICE LIST

Rotax DD2

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
RX R (D.30)	RACING	BSS	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.850,00
	RACING	BSS/VO	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.910,00
APPROVED BY BRP-POWERTRAIN				
RS R (D.32)	RACING	BSS	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.850,00
	RACING	BSS/VO	Ø 40 x 1.060 mm Type N	€ 3.910,00
APPROVED BY BRP-POWERTRAIN				

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	Acciaio Cr-Mo approvata "BRP Powertrain" specificamente studiata per la categoria DD2, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>"BRP Powertrain" approved chrome steel, specifically studied for DD2 category, adjustable in height both front and rear</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional <i>Provided front flat, rear optional</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Magnesio <i>Magnesium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers BARE FRAME</i>
FUSELLI STUB AXLES	HST CON PERNO D.25mm <i>HST with d.25mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con innovativo rivestimento HGS <i>4 spokes with new HGS covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Posteriore e anteriore BSS con disco post. 180x13mm oppure BSS/VO con disco post. 206x16mm <i>Rear and front BSS with 180x13mm rear disc or BSS/VO with 206x16mm rear disc</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili <i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>
CARENATURE BODYWORKS	Carene e musetto M6, portanumero M7 completi di adesivi <i>M6 and front spoiler M7 complete with stickers kit</i>
SEDILE SEAT	In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°) <i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	MXJ 130-212 <i>MXJ 130-212</i>
PIANALE FLOOR-PLATE	Integrale <i>Integral</i>

PRICE LIST

Mini Kart

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
------------------	---------------------	----------------	----------------	-----------------

MINI ROOKIE EV

HOMOLOGATION ACI/CSAI

BASIC

BSM4

Ø 30 x 960 mm
Type O

€ 2.280,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCA BARE FRAME	D.28 passo 950mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 950mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
BARRE DI TORSIONE TORSION BARS	Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional <i>Provided front flat, rear optional</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche complete di uniball d.8 <i>With d.8 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	MSH-L con perno D.17 <i>MSH-L with d.17mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM4 con disco ventilato 160x10mm <i>BSM4 with 160x10 ventilated disc</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio <i>Adjustable footrest and pedals in steel</i>
CARENATURE BODYWORKS	M5 con kit adesivi complete di paraurto posteriore in plastica <i>M5 with stickers kit complete with plastic rear bumper</i>
SEDILE SEAT	Mini in vetroresina fondo piatto (misure 1°, 2°) <i>Mini in fiberglass with flat bottom (sizes 1°, 2°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXJ 110-145 o 110-130 <i>AXJ 110-145 or 110-130</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti monopezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla. <i>Provided complete with cradle</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used</i>

PRICE LIST

Mini Kart

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
------------------	---------------------	----------------	----------------	-----------------

MINI NEOS

HOMOLOGATION ACI/CSAI

BASIC

BSM

Ø 30 x 960 mm
Type N

€ 2.070,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCA BARE FRAME	D.28 passo 950mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 950mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche complete di uniball d.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	NEOS con perno d.17mm <i>NEOS with d.17mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM2 <i>BSM2</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio <i>Aluminium footrest, pedals in steel</i>
CARENATURE BODYWORKS	M5 con kit adesivi complete di paraurto posteriore in plastica <i>M5 with stickers kit complete with plastic rear bumper</i>
SEDILE SEAT	Mini in vetroresina fondo piatto (misure 1°, 2°) <i>Mini in fiberglass with flat bottom (sizes 1°, 2°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXJ 110-145 o 110-130 <i>AXJ 110-145 or 110-130</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti monopezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla <i>Provided complete with cradle</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used</i>

PRICE LIST

Mini Kart

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
------------------	---------------------	----------------	----------------	-----------------

MINI EXP

BASIC

BSM

Ø 30 x 960 mm
Type N

€ 1.960,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCocca BARE FRAME	D.28 passo 900mm in acciaio Cr-Mo , regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 900mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato, fusello con vite D.10 <i>With d.10 incorporated uniball eccentric washers</i>
FUSELLI STUB AXLES	BST con perno d.17 mm <i>BST with d.17 mm pin</i>
VOLANTE STEERING WHEEL	A 4 razze con rivestimento high-grip <i>4 spokes with high-grip covering</i>
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM2 <i>BSM2</i>
PEDALI PEDALS	Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio <i>Aluminium footrest, pedals in steel</i>
CARENATURE BODYWORKS	Musetto e portanumero M5 – carenature panda con kit adesivi completo di paraurto post. in plastica <i>M5 front fairing and front spoiler – panda bodyworks with stickers kit complete with plastic rear bumper</i>
SEDILE SEAT	Mini in vetroresina fondo piatto (misure 1°, 2°) <i>Mini in fiberglass with flat bottom (sizes 1°, 2°)</i>
SET CERCHI WHEELS SET	AXP 110-145 o 110-130 <i>AXP 110-145 or 110-130</i>
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti mono pezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla. <i>Provided complete with cradle</i>
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine <i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used</i>

PRICE LIST

Baby Kart

MODELLO MODEL	VERSIONE VERSION	FRENO BRAKE	ASSALE AXLE	PREZZO PRICE
MINI KID	BASIC	BSM/MK	Ø 30 x 960 mm Type N	€ 1.960,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCA BARE FRAME	D.28 passo 900mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente <i>D.28 900mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>			
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>			
REGOLAZIONE CAMBER E CASTER CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT	Con boccole eccentriche complete di uniball d.8 <i>with d.8 incorporated uniball eccentric washers</i>			
FUSELLI STUB AXLES	Micro con perno d.17mm <i>Micro with d.17mm pin</i>			
VOLANTE STEERING WHEEL	Mini kid specifico d.300mm <i>Mini kid specific d.300mm</i>			
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	BSM/MK <i>BSM/MK</i>			
PEDALI PEDALS	Fornito con pedaliera regolabile di serie adattabile per piloti dai 5 ai 9 anni <i>Provided with rudder pedals, adjustable for drivers from 5 to 9 years old</i>			
CARENATURE BODYWORKS	Musetto e portanumero M5 – carenature panda con kit adesivi completo di paraurto post. in plastica <i>M5 front fairing and front spoiler– panda bodyworks with stickers complete with plastic rear bumper</i>			
SEDILE SEAT	Mini in vetroresina fondo piatto montato su supporti scorrevoli (misure 1°, 2°) <i>Mini in fiberglass with flat bottom mounted on sliding supports (sizes 1°, 2°)</i>			
SET CERCHI WHEELS SET	AXJ 110-145 <i>AXJ 110-145</i>			
PARACATENA CHAIN GUARD	Integrale completo di supporti monopezzo <i>Integral complete with one-piece supports</i>			
SUPPORTI MARMITTA EXHAUST SUPPORTS	Fornita completa di culla <i>Provided complete with cradle</i>			
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Mini KID completa di cavallotti <i>Mini KID complete with brackets</i>			
MOTORE(VERSIONE READY TO GO) ENGINE (READY TO GO VERSION)	Vortex Kid Rok 50cc <i>Vortex Kid Rok 50cc</i>			
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Mini KID completa di cavallotti <i>Mini Kid complete with brackets</i>			
GOMME(VERSIONE READY TO GO) TYRES (READY TO GO VERSION)	Bridgestone YJL 4.0-5.0 <i>Bridgestone YJL 4.0-5.0</i>			

MICRO

BASIC

MEC.

Ø 25P

€ 1.300,00

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

SCOCCA BARE FRAME	Passo 800mm in acciaio Cr-Mo <i>800mm wheelbase in chrome steel</i>			
COMPONENTI COMPONENTS	Alluminio <i>Aluminium</i>			
FUSELLI STUB AXLES	Micro con perno d.17mm <i>Micro with d.17mm pin</i>			
VOLANTE STEERING WHEEL	Micro <i>Micro</i>			
IMPIANTO FRENANTE BRAKE SYSTEM	Meccanico <i>Mechanical</i>			
PEDALI PEDALS	Pedali regolabili <i>Adjustable pedals</i>			
CARENATURE BODYWORKS	Micro <i>Micro</i>			
SEDILE SEAT	Micro <i>Micro</i>			
SET CERCHI WHEELS SET	AXP 110-130 <i>AXP 110-130</i>			
PIASTRA MOTORE ENGINE MOUNT	Non fornita in dotazione <i>Not provided as equipment</i>			



PRICE LIST

Impianti Frenanti - Braking Systems

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DISCO DISK	OMOL. HOMOL.
BSD	Impianto frenante, posteriore, idraulico con pinza forgiata in Ergal e sistema di recupero corsa, a doppia pompa comandata a pedale. Pinza freno posteriore a 2 pistoncini e disco autoventilante da Ø 180 mm, con possibilità di montaggio del disco opzionale da Ø 206 mm. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio.	POST./REAR Ø 180 mm	14/FR/20 BSD
	<i>Rear hydraulic self-adjusting brake system with rear caliper made in machined forged Ergal alloy. Double pump with pedal control. 2 pistons rear calliper with Ø180 mm disc, with the possibility to mount the optional Ø 206 mm disk. Aeronautical brake tubes covered with steel link.</i>	POST./REAR Ø 206 mm	14/FR/20 BSD/VO
BSS	Impianto frenante anteriore e posteriore, idraulico in Ergal ricavato dal pieno con sistema di recupero corsa, a doppia pompa comandata a pedale agente simultaneamente sia sulle ruote anteriori che quelle posteriori. Pinze freno anteriori a 4 pistoncini con dischi autoventilanti da Ø 140 mm. Pinza freno posteriore a 2 pistoncini e disco autoventilante da Ø 180 mm, con possibilità di montaggio del disco opzionale da Ø 206 mm. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio.	ANT./FRONT Ø 140 mm POST./REAR Ø 180 mm	13/FR/20 BSS
	<i>Front and rear hydraulic self-adjusting brake system made in machined Ergal alloy. Double pump with pedal control, working simultaneously both on front and rear wheels. 4 pistons front calliper with Ø 140 mm disk. 2 pistons rear calliper with Ø180 mm disc, with the possibility to mount the optional Ø 206 mm disk. Aeronautical brake tubes covered with steel link.</i>	ANT./FRONT Ø 140 mm POST./REAR Ø 206 mm	13/FR/20 BSS/VO
BSM/MK	Impianto frenante idraulico posteriore a doppia pompa comandata a pedale con pinza a 2 pistoncini e disco in acciaio Ø 180 mm o Ø 206 mm, che permette una riduzione del peso e una maggiore dispersione del calore. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio.	POST./REAR Ø 180 mm	08/FR/14 BSM
	<i>Rear hydraulic brake system, double pump with pedal control, 2 pistons caliper and Ø 180 mm or Ø 206 mm steel disk, which allows a weight decrease and a higher heat-loss. Aeronautical brake tubes covered with steel link.</i>		
BSM2	Impianto frenante idraulico posteriore con pompa monopezzo comandata a pedale con pinza a 2 pistoncini e disco in acciaio Ø 180 mm, che permette una riduzione del peso e una maggiore dispersione del calore. Tubi freno di tipo aeronautico rivestiti in maglia d'acciaio.	POST./REAR Ø 180 mm	08/FR/20 BSM2
	<i>Rear hydraulic brake system, one pieces pump with pedal control, 2 pistons caliper and Ø 180 mm steel disk, which allows a weight decrease and a higher heatloss. Aeronautical brake tubes covered with steel link</i>		
BSM4	Impianto frenante idraulico posteriore a compensazione automatica del consumo di pastiglie. Pompa freno monopezzo in ergal con comando a pedale. Trattamento di indurimento superficiale antiusura. Pinza freno monoblocco in ergal a 4 pistoncini con trattamento di indurimento superficiale antiusura. Disco freno autoventilato 160x10mm Tubi freno con rivestimento in maglia di acciaio di tipo aeronautico	POST./REAR Ø 160 mm	08/FR/14 01/FR-VO/20
	<i>Rear hydraulic braking system with automatic compensation of brake pads consumption. One-piece brake pump in Ergal with pedal control. Anti-wear surface hardening treatment. 4 pistons one-piece brake calliper in Ergal with anti-wear surface hardening treatment. Self-ventilated brake disc 160x10mm. Aeronautical brake tubes covered with steel link.</i>		

PRICE LIST
Telai nudi – Bare frames

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
0001.RXA/19	Telaio nudo OK RX R	<i>OK RX R bare frame</i>	1.500,00
0001.RXB/19	Telaio nudo KZ RX R	<i>KZ RX R bare frame</i>	1.550,00
0001.R1A/19	Telaio nudo OK R1 R	<i>OK R1 R bare frame</i>	1.500,00
0001.R1B/19	Telaio nudo KZ R1 R	<i>KZ R1 R bare frame</i>	1.550,00
0001.RDD2/19	Telaio nudo DD2 RX R	<i>DD2 RX R bare frame</i>	1.500,00
0001.RLDD2/19	Telaio nudo DD2 RX R	<i>DD2 RX R bare frame</i>	1.500,00
0001.FRFIK9	Telaio nudo Rookie EV	<i>Rookie EV bare frame</i>	950,00
0001.FREXP6	Telaio nudo Rocky EXP	<i>Rocky EXP bare frame</i>	950,00
0001.FRNS	Telaio nudo Mini NEOS	<i>Mini NEOS bare frame</i>	950,00
0001.FRMHF	Telaio nudo Mini KID	<i>Mini KID bare frame</i>	950,00
0001.EBR	Telaio nudo Micro	<i>Micro bare frame</i>	650,00

PRICE LIST
Volanti – Steering wheels

RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
A	0083.A0	Volante 3 fori per Micro	3 holes steering wheel for Micro	73,00
B	0083.UR	Volante a 4 razze per Mini Kart	4 spokes steering wheel for Mini Kart	170,00
C	0083.DR	Volante a 4 razze H.G.	4 spokes H.G. steering wheel	175,00
D	0083.ER	Volante a 4 razze H.G.S.	4 spokes H.G.S. steering wheel	185,00

A



B






C






D



PRICE LIST



OK-KZ Chassis



Rookie EV

PRICE LIST
Adesivi - Stickers

RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
A	0307.J0R	Set adesivi carenature M6 + M7	M6 + M7 bodyworks' stickers kit	145,00
B	0072.XR15B	Adesivo pianale	Floor-plate's sticker	45,00
C	0073.XBER	Adesivi serbatoio 8,5 Lt.	8,5 Lt. fuel tank stickers	28,00
D	0307.BDER	Set adesivi carenature M5	M5 bodyworks' stickers kit	115,00
E	0072.XR15	Adesivo pianale Rookie	Rookie floor-plate's sticker	47,00
F	0073.XRDE	Adesivi serbatoio 3 Lt.	3 Lt. fuel tank stickers	28,00

Pianale completo di adesivo - Floor-plate complete with sticker

RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
	G.PIAN.RS19	Pianale AL OK completo di adesivo	OK floor-plate complete with sticker	129,00
	G.PIAN.KZRS19	Pianale AL KZ completo di adesivo	KZ floor-plate complete with sticker	129,00
	G.PIAN.RSROEV	Pianale Rookie completo di adesivo	Rookie floor-plate complete with sticker	129,00

PRICE LIST



Rocky Exp

PRICE LIST
Adesivi - Stickers

RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
A	0307.BBER	Set adesivi carenature Rocky EXP	<i>Rocky EXP bodyworks' stickers kit</i>	115,00
B	0072.XR15	Adesivo pianale	<i>Floor-plate's sticker</i>	44,00
C	0073.XRDE	Adesivi serbatoio 3 Lt.	<i>3 Lt. fuel tank stickers</i>	28,00
D	0308.00	Numero Adesivo	<i>Sticky number</i>	0,75
E	0069.A0	Tabella portanumero adesiva PVC	<i>PVC sticky number-plate</i>	1,00
F	0069.B0	Tabella portanumero adesiva cristallo	<i>Crystal sticky number-plate</i>	2,00

Accessori - Accessories

RIF.	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	€
G	0151.C0R	Carrello porta kart	<i>Kart trolley</i>	425,00

PRICE LIST



PRICE LIST
Abbigliamento - Clothes

Rif.	Cod.	Descrizione	Description	€
A	0168.RG	Tuta pilota omologata Taglie: dalla 120 alla 160 e dalla 42 alla 58	Homologated design driver overall Sizes: from 120 to 160 and from 42 to 58	485,00
B	0165.RD	T-shirt Taglie: dalla Junior alla XXL	T-shirt Sizes: from Junior to XXL	24,00
C	0163.RD	Felpa con Zip Taglie: dalla Junior alla XXL	Sweater with zip Sizes: from Junior to XXL	65,00
D	0160.RD	Pile Taglie: dalla Junior alla XXL	Fleece Sizes: from Junior to XXL	75,00
E	0164.RD	Giacca Taglie: dalla Junior alla XXL	Jacket Sizes: from Junior to XXL	135,00
F	0166.RD	Cappellino	Cap	12,00
G	0181.E	Pantalone OTK Taglie: dalla 38 alla 56	OTK trousers Sizes: from 38 to 56	57,00
H	0180.E	Bermuda OTK Taglie: dalla 38 alla 56	OTK bermudas Sizes: from 38 to 56	49,00
I	0177.00	Sottocasco bianco	White under helmet	27,50
J	0177.A0	Sottocasco nero	Black under helmet	27,50
K	0169.0	Maglia sottotuta estiva Taglie S, M, XL	Summer undersuit T-shirt Sizes S, M, XL	42,00
L	0169.A	Maglia sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL	Winter undersuit T-shirt Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL	62,00
M	0169.KB	Pantalone sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL	Winter undersuit trousers Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL	57,00
N	0170.0	Guanti pilota Taglie dalla XS alla XL	Driver gloves sizes from XS to XL	99,00
O	0171.0	Scarpe pilota Taglie dalla 37 alla 46	Driver Shoes Sizes from 37 to 46	199,00
P	0168.AB	Tuta pilota pioggia Taglie: dalla 4XS alla XXL	Driver's rain overall Sizes: from 4XS to XXL	51,00
Q	0176.00	Grembiule Meccanico	Professional Apron	38,00
R	0175.0	Poncho Antipioggia Taglie S/M e L/XL	Waterproof Coat Sizes S/M and L/XL	78,00
S	0177.B0	Scaldacollo	Nek Warmer	13,00

Q



R



S





RACING KART



redspeedkart.com